クイックリファレンスガイド

Agilent InfinityLab LC 分取精製ソリューション

アジレントは、分析スケールから分取スケールまで、幅広いオーダーメイドの高効率 LC 精製ソリューションを提供しています。この最先端の LC 精製機器の包括的なポートフォリオにより、お客様はニーズと予算に合わせて拡張性の高い LC 精製ソリューションを導入できます。InfinityLab のカラムと消耗品は、Agilent InfinityLab 機器とシームレスに連携するように設計されており、アジレントの 40 年以上にわたる先進的技術が活用されています。

アジレントは、Agilent OpenLab ソフトウェアと Agilent CrossLab 機器およびエンタープライズサービスプランからのサポートを活用し、お客様のラボの運用効率を飛躍的に向上させる包括的な精製ソリューションを提供します。



1290 Infinity II 分取 LC システム – 精製効率の新たなスタンダード

精製ワークフローの効率化を目指すお客様に最適です。優れた柔軟性と最高レベルの純度、回収率、スピードを備え、精製に伴うあらゆる課題を解決します。



1260 Infinity II 分取 LC システム – 日常的に精製作業を効率化

手頃な価格のフラクションコレクタを備え、最高レベルの純度と回収率を実現します。高精度の回収率を維持しながら、幅広いフラクションサイズに対応できます。



1220/1260/1290 Infinity II 分析スケール LC 分取精製システム – 優れた単離性能を発揮

（本ガイドには、分取スケールシステムのみを掲載しています）

高性能分離と低拡散分取精製で高純度での単離を実現します。タンパク質または高感度サンプルの精製には、バイオイナートオプションをご利用いただけます

ポンプ

	PM*	部品番号
1260 Infinity II 分取バイナリポンプ（G7161A）用消耗品		
標準メンテナンス部品		
メンテナンスキット、1260 Infinity II 分取バイナリポンプ（G7161A）および 50 mL/min ポンプヘッド付き 1290 Infinity II 分取バイナリポンプ（G7161B）用	PM キット	G7161-68730
溶媒ボトルインレットフィルタ、分取、20 µm、SST、2 個	各 2 個	5023-3115
フィルタアセンブリ、分取、内径 12.7 mm、2 µm、SST	各 1 個	5022-2192
ピストンシール、AtP ポンプヘッド付き 1260 Infinity II 分取バイナリポンプおよび 1290 Infinity II 分取バイナリポンプ G7161B 用	各 4 個	5067-4299
1260 Infinity II 分取バイナリポンプ G7161A 用および AtP ポンプヘッド用のシールウォッシュ PE、1 個	各 4 個	5067-6587
PharMed チューブ付きペリスタルティックポンプ	各 1 個	5065-4445
延長メンテナンス部品		
ピストンカラー、5 mm、AtP ポンプヘッド付き G7161A 1260 Infinity II 分取バイナリポンプおよび G7161B 1290 Infinity II 分取バイナリポンプ用		G7161-60005
チェックバルブアセンブリ、インレット/アウトレット、G7161A/B 分取ポンプ用、50 mL/min ポンプヘッド付き		5067-6642
パージバルブ分取		G7161-60036
溶媒ミキサー		G1312-87330
シリコンチューブ、内径 1 mm、外径 3 mm、5 m		5065-9978
その他の消耗品		
1260/1290 Infinity II 分取 LC システム用ボトルヘッドアセンブリ		G7161-60042
InfinityLab キャピラリーキット、流量範囲 4 ～ 8 mL/min または内径 9.4 mm カラム用		5067-7015
InfinityLab キャピラリーキット、流量範囲 15 ～ 40 mL/min または内径 21.2 mm カラム用		5067-7016
InfinityLab キャピラリーキット、流量範囲 40 ～ 80 mL/min または内径 30 mm カラム用		5067-7017
1290 Infinity II 分取バイナリポンプ（G7161B）用 InfinityLab 消耗品		
標準メンテナンス部品（200 mL/min 流量ポンプヘッド）		
メンテナンスキット、1290 Infinity II 分取バイナリポンプ	PM キット	G7161-68740
ピストンシール、分取ポンプヘッド付き 1290 Infinity II 分取バイナリポンプ G7161B 用	各 4 個	5067-6589
1290 Infinity II 分取バイナリポンプ G7161B 用シールウォッシュ PE、1 個	各 4 個	5067-6588
フィルタアセンブリ、分取、内径 12.7 mm、2 µm、SST	各 1 個	5022-2192
PharMed チューブ付きペリスタルティックポンプ	各 1 個	5065-4445

	PM*	部品番号
標準メンテナンス部品（オプションの 50 mL ポンプヘッド）		
メンテナンスキット、1260 Infinity II 分取バイナリポンプ（G7161A）および 50 mL/min ポンプヘッド付き 1290 Infinity II 分取バイナリポンプ（G7161B）用	PM キット	G7161-68730
ピストンシール、AtP ポンプヘッド付き 1260 Infinity II 分取バイナリポンプおよび 1290 Infinity II 分取バイナリポンプ G7161B 用	各 4 個/オプションによる	5067-4299
1260 Infinity II 分取バイナリポンプ G7161A 用および ATP ポンプヘッド用のシールウォッシュ PE、1 個	各 4 個/オプションによる	5067-6587
溶媒ボトルインレットフィルタ、分取、20 µm、SST、2 個	各 2 個	5023-3115
延長メンテナンス部品		
チェックバルブアセンブリダブルシート、インレット/アウトレット		G7161-60052
ピストン、分取ポンプヘッド付き G7161B 1290 Infinity II 分取バイナリポンプ用		G7161-60028
パージバルブ分取		G7161-60036
溶媒ミキサー		G1312-87330
シリコンチューブ、内径 1 mm、外径 3 mm、5 m		5065-9978
ピストンカラー、5 mm、AtP ポンプヘッド付き G7161A 1260 Infinity II 分取バイナリポンプおよび G7161B 1290 Infinity II 分取バイナリポンプ用		G7161-60005
チェックバルブアセンブリ、インレット/アウトレット、G7161A/B 分取ポンプ用、50 mL/min ポンプヘッド付き		5067-6642
その他の消耗品		
ボトルヘッドアセンブリ、1260/1290 Infinity II 分取 LC システム用		G7161-60042
InfinityLab キャピラリーキット、流量範囲 4 ～ 8 mL/min または内径 9.4 mm カラム用		5067-7015
InfinityLab キャピラリーキット、流量範囲 15 ～ 40 mL/min または内径 21.2 mm カラム用		5067-7016
InfinityLab キャピラリーキット、流量範囲 40～80 mL/min または内径 30 mm カラム用		5067-7017
InfinityLab キャピラリーキット、流量範囲 80～200 mL/min または内径 50 mm カラム用		5067-7018

* **PM（メンテナンス）部品情報キー**

各 x：PM あたり必要な部品の数または量

PM キット：PM 用のすべての標準部品が含まれるキット

オプション：所定の[指示された]オプションを取り付けた場合にのみ PM に必要となる部品

サンプル注入モジュール

	PM*	部品番号
分取 Open-Bed サンプラ/コレクタ G7158B 用 InfinityLab 消耗品		
メンテナンス用部品		
InfinityLab チューブキット、8 mL/min、RFID 付き、1290 Infinity II 分取 Open-Bed フラクションコレクタ用	各 1 個/オプションによる	G9321-60953
InfinityLab チューブキット、50 mL/min、RFID 付き、1290 Infinity II 分取 Open-Bed フラクションコレクタ用	各 1 個/オプションによる	G9321-60952
InfinityLab チューブキット、150 mL/min、RFID 付き、1290 Infinity II 分取 Open-Bed フラクションコレクタ用	各 1 個/オプションによる	G9321-60954
InfinityLab チューブキット、200 mL/min、RFID 付き、1290 Infinity II 分取 Open-Bed フラクションコレクタ用	各 1 個/オプションによる	G9321-60951
滴下アダプタ、フラクションバルブ用	各 1 個	G9321-26600
ロータシール、2 ポジション/14 ポート分取バルブヘッド、60 MPa	各 1 個	5068-0323
ペリスタルティックポンプヘッド、1290 Infinity II 分取 Open-Bed サンプラ/コレクタ G7158B 用	各 2 個	5067-6668
ニードルプラグアセンブリ、1290 Infinity II 分取 Open-Bed サンプラ/コレクタで使用	各 1 個	G9321-60036
チューブキット、サンプリングユニット用	各 1 個	G9321-68006
溶媒分散チューブキット、1290 Infinity II 分取 Open-Bed サンプラ/コレクタで使用	各 1 個	5500-1429
分取 LC ニードルチューブキット、1.2 × 2.0 mm キャリブレーション、1290 Infinity II 分取 Open-Bed サンプラ/コレクタで使用	各 1 個	G9321-68735
溶媒ボトルインレットフィルタ、20 µm、ガラス	各 2 個	5041-2168
延長メンテナンス部品		
ステータ、2 ポジション/14 ポートバルブ用	各 1 個	5068-0322
容器とバイアルプレート		
InfinityLab 引き出し、室温、RFID タグ付き		G9321-60085
InfinityLab チューブコンテナ、10 本のチューブ、30 × 150 mm、室温		G9321-60015
InfinityLab チューブコンテナ、18 本のチューブ、25 × 150 mm、室温		G9321-60025
InfinityLab チューブコンテナ、36 本のチューブ、16 × 150 mm、室温		G9321-60129
InfinityLab チューブコンテナ、72 本のチューブ、12 × 150 mm、室温		G9321-60131
InfinityLab チューブコンテナ、10 本のチューブ、30 × 100 mm、室温		G9321-60058
InfinityLab チューブコンテナ、18 本のチューブ、25 × 100 mm、室温		G9321-60035
InfinityLab チューブコンテナ、36 本のチューブ、16 × 100 mm、室温		G9321-60055
InfinityLab チューブコンテナ、72 本のチューブ、12 × 100 mm、室温		G9321-60045

	PM*	部品番号
InfinityLab 引き出し Gilson 207、室温、Gilson ラックタイプ 207 用の 2 つの引き出しを含む、16 × 100 mm（外径×長さ）テストチューブで使用		G9321-60201
InfinityLab 引き出し Gilson 208、室温		G9321-60208
InfinityLab SBS ウェルプレートコンテナ、室温		G9321-60051
バイアルプレート、15 × 6 mL バイアル用、薄型、スタック不可		5043-1826
バイアルプレート、40 × 2 mL バイアル用		5023-2471
96 ウェルプレート、2.0 mL、角型ウェル、U 底、ポリプロピレン、41 mm、30 個		5043-9300
シーリングマット、96 ウェル、角型、スリット入り、シリコン、50 枚		5043-9319
96 ウェルプレート、0.90 mL、丸型ウェル、U 底、ポリプロピレン、32 mm、50 個		5043-9305
96 ウェルプレート、1.0 mL、丸型ウェル、U 底、ポリプロピレン、27 mm、50 個		5043-9309
シーリングマット、96 ウェル、丸型、スリット入り、シリコン、50 枚		5043-9317
フラクションチューブとバイアル		
試験管、30 x 150 mm、78 mL、100 個		5190-9090
試験管、25 x 150 mm、55 mL、100 個		5190-9091
試験管、16 x 150 mm、21 mL、250 個		5190-9092
試験管、12 x 150 mm、11 mL、250 個		5190-9093
丸底ガラスバイアル、30 ×100 mm、100 個		5042-6458
丸底ガラスバイアル、25 ×100 mm、100 個		5042-6459
試験管、16 x 100 mm、250 個		5022-6532
試験管、12 x 100 mm、250 個		5022-6531
バイアル、スクリュートップ、透明、認定、平底、6 mL、LC 用、100 個		9301-1377
バイアル、スクリュートップ、透明、高回収率、5 mL、LC 用、30 個		5188-5369
キャップ、スクリュー、6 mL バイアル用、100 個		9301-1379
セプタム、6 mL バイアル用、100 個		9301-1378
バイアル、スクリュートップ、茶色、ラベル付、認定、2 mL、100 個		5182-0716
バイアル、スクリュートップ、透明、ラベル付、認定、2 mL、100 個		5182-0715
キャップ、スクリュー、青、スリット入り PTFE/シリコン、100 個		5183-2076

	PM*	部品番号
その他の消耗品		
サンプルループ、ステンレス、400 µL、1/16 インチ、1290 Infinity II シリーズ分取 Open-Bed ALS/コレクタ（G7158B）用		5068-0348
サンプルループ、ステンレス、2 mL、1/16 インチ		5068-0350
分取サンプルループ、ステンレス、5 mL		5068-0351
サンプルループ、ステンレス、5 mL、1/8 インチ、1290 Infinity II シリーズ分取精製 Open-Bed ALS/コレクタ G7158B 用		5068-0334
サンプルループ、ステンレス、10 mL、1/8 インチ、1290 Infinity II シリーズ分取精製 Open-Bed ALS/コレクタ用		5068-0335
サンプルループ、ステンレス、20 mL、1/8 インチ、1290 Infinity II シリーズ分取精製 Open-Bed ALS/コレクタ用		5068-0336
ディレイおよびチェックアウトキャリブラント、Agilent 精製システム用。5 mL のアンプル 2 本、パテントブルー VF ナトリウム塩、サンセットイエロー FCF、スダンオレンジ G、DMSO に溶解、2 mg/mL		5190-8223
InfinityLab 底部 ドラフトキット、Agilent 1290 Infinity II 分取 Open-Bed サンプラ/コレクタ用		G9321-68300
1260 Infinity II 分取オートサンプラ（G7157A）用消耗品		
メンテナンス用部品		
メンテナンスキット、1260 Infinity II 分取オートサンプラ G7157A 用	PM キット	G7157-68730
ロータシール、6 ポートインジェクションバルブ、分取オートサンプラ G7157A	各 1 個	5068-0268
ニードルアセンブリ、G7157A 分取オートサンプラ用	各 1 個	G7157-87201
ニードルシート、G7157A 分取オートサンプラ用	各 1 個	G7157-87101
PharMed チューブ付きペリスタルティックポンプ	各 1 個	5065-4445
フィンガーキャップ、15 個	各 1 個	5063-6506
その他の消耗品		
引き出し、66 × 2 mL バイアル用	x	G7129-60010
18 × 6 mL バイアル用引き出し	x	G7129-60110
100 × 2 mL バイアル用引き出しキット、クラシックスタイル	x	G7129-68210
マルチドローループキット、5 mL、G7157A 1260 Infinity II 分取オートサンプラ用	x	G7157-68711
サンプルループ、ステンレス、900 µL	x	G7157-60515
1260 Infinity II マニュアル分取インジェクタ（G1328D）用消耗品		
メンテナンス用部品		
Rebuild キット、1260 Infinity II 分取マニュアルインジェクタ用	PM キット	5068-0319
Rheodyne 3725、3725-038 用ロータシール、PEEK	各 1 個	0101-1233
ステータフェースシール、1260 Infinity II 分取マニュアルインジェクタ用	各 1 個	5068-0321

	PM*	部品番号
その他の消耗品		
サンプルループ、ステンレス、2 mL、内径 1.00 mm		0101-1244
サンプルループ、ステンレス、5 mL、内径 1.00 mm		0101-1243
アダプタ、ステンレス、メス 10-32 - オス 5/16-24		5067-6845
サンプルループ、ステンレス、5 mL、外径 1/8 インチ		5067-7031
サンプルループ、ステンレス、10 mL、外径 1/8 インチ		5067-7032
サンプルループ、ステンレス、20 mL、外径 1/8 インチ		5067-7033
サンプルループ、PEEK、2 mL、内径 1.60 mm		0101-1229
サンプルループ、PEEK、5 mL、内径 1.60 mm		0101-1228
サンプルループ、PEEK、10 mL、内径 2.00 mm		0101-1227
サンプルループ、PEEK、20 mL、内径 2.00 mm		0101-1226
マニュアルシリンジ、25 mL、取外式ルアーロック（プッシュボタンバルブ付き）、PTFE チップ付きプランジャ		5190-1544
ガラスシリンジ、1 mL、ルアーチップ、0.05 スケール		9301-1446
ニードル、サンプルロード、ステンレス、ルアー、16 ゲージ、1 個		RE3725086
ステータマニュアル分取インジェクタ		5068-0320
ホルダ、分取カラムオーガナイザへの分取マニュアルインジェクタの取り付け用		5067-6831
バイアルとキャップ、オートサンプラとマニュアルインジェクタで使用		
バイアル、スクリュートップ、透明、認定、平底、6 mL、LC 用、100 個		9301-1377
バイアル、スクリュートップ、透明、高回収率、5 mL、LC 用、30 個		5188-5369
キャップ、スクリュー、6 mL バイアル用、100 個		9301-1379
セプタム、6 mL バイアル用、100 個		9301-1378
バイアル、スクリュートップ、茶色、ラベル付、認定、2 mL、100 個		5182-0716
バイアル、スクリュートップ、透明、ラベル付、認定、2 mL、100 個		5182-0715
キャップ、スクリュー、青、スリット入り PTFE/シリコン、100 個		5183-2076

* **PM（メンテナンス）部品情報キー**

各 x：PM あたり必要な部品の数または量

PM キット：PM 用のすべての標準部品が含まれるキット

オプション：所定の[指示された]オプションを取り付けた場合にのみ PM に必要となる部品

フラクションコレクタ

	PM*	部品番号
1260 Infinity II 分取フラクションコレクタ（G1364E）用消耗品		
メンテナンス用部品（G1364E）		
チューブキット、流量 40 ～ 100 mL/min、30 mm カラム用、フラクションコレクタ G1364E 用	各 1 個	G1364-68605
チューブキット、流量 4 ～ 8 mL/min、9.4 mm カラム用、フラクションコレクタ G1364E/F および G5664B 用	各 1/オプション	G1364-68603
チューブキット、流量 15 ～ 40 mL/min、21.2 mm カラム用、フラクションコレクタ G1364E 用	各 1/オプション	G1364-68604
その他の消耗品		
40 本試験管用トレイ、30 × 100 mm、50 mL、G1364E フラクションコレクタ用	x	G1364-84543
丸底ガラスバイアル、30 ×100 mm、100 個	x	5042-6458
60 本試験管用トレイ、25 × 100 mm、35 mL、G1364E フラクションコレクタ用	x	G1364-84544
丸底ガラスバイアル、25 ×100 mm、100 個	x	5042-6459
126 本試験管用トレイ、16 × 100 mm、14 mL、G1364E フラクションコレクタ用	x	G1364-84545
試験管、16 x 100 mm、250 個	x	5022-6532
215 本試験管用トレイ、12 × 100 mm、7 mL、G1364E フラクションコレクタ用	x	G1364-84536
試験管、12 x 100 mm、250 個	x	5022-6531
40 × 2 mL バイアル保持トレイ、フラクションコレクタ G1364E/F および G5664B 用	x	G1364-44612
トレイ、15 × 6 mL バイアルを保持、フラクションコレクタ G1364E/F および G5664B 用	x	G1364-44613
トレイ、100 × 2 mL バイアルを保持、フラクションコレクタ G1364E/F および G5664B 用	x	G1364-44610
トレイ、100 × 2 mL バイアル用、冷却可能		G1364-60111
トレイ、4 ウェルプレート用温度調整、フラクションコレクタ G1364B/F および G5664B で使用	x	G1364-60621
ディレイおよびチェックアウトキャリブラント、Agilent 精製システム用。5 mL のアンプル 2 本、パテントブルー VF ナトリウム塩、サンセットイエロー FCF、スダンオレンジ G、DMSO に溶解、2 mg/mL	x	5190-8223
チェックアウト用標準液	x	5190-6886
背圧レギュレータ、20 psi	x	5067-6840
排気チューブアダプタキット、Agilent 1260 Infinity II 分取/分析スケールフラクションコレクタ用、G1364E/F 用、G5664B		G1364-68709

	PM*	部品番号
1290 Infinity II 分取 OpenBed フラクションコレクタ（G7159B）用 InfinityLab 消耗品		
メンテナンス用部品		
InfinityLab チューブキット、8 mL/min、RFID 付き、1290 Infinity II 分取 Open-Bed フラクションコレクタ用	各 1 個/オプションによる	G9321-60953
InfinityLab チューブキット、50 mL/min、RFID 付き、1290 Infinity II 分取 Open-Bed フラクションコレクタ用	各 1 個/オプションによる	G9321-60952
InfinityLab チューブキット、150 mL/min、RFID 付き、1290 Infinity II 分取 Open-Bed フラクションコレクタ用	各 1 個/オプションによる	G9321-60954
InfinityLab チューブキット、200 mL/min、RFID 付き、1290 Infinity II 分取 Open-Bed フラクションコレクタ用	各 1 個/オプションによる	G9321-60951
滴下アダプタ、フラクションバルブ用	各 1 個	G9321-26600
容器とバイアルプレート		
InfinityLab 引き出し、室温、RFID タグ付き		G9321-60085
InfinityLab チューブコンテナ、10 本のチューブ、30 × 150 mm、室温		G9321-60015
InfinityLab チューブコンテナ、18 本のチューブ、25 × 150 mm、室温		G9321-60025
InfinityLab チューブコンテナ、36 本のチューブ、16 × 150 mm、室温		G9321-60129
InfinityLab チューブコンテナ、72 本のチューブ、12 × 150 mm、室温		G9321-60131
InfinityLab チューブコンテナ、10 本のチューブ、30 × 100 mm、室温		G9321-60058
InfinityLab チューブコンテナ、18 本のチューブ、25 × 100 mm、室温		G9321-60035
InfinityLab チューブコンテナ、36 本のチューブ、16 × 100 mm、室温		G9321-60055
InfinityLab チューブコンテナ、72 本のチューブ、12 × 100 mm、室温		G9321-60045
InfinityLab 引き出し Gilson 207、室温、Gilson ラックタイプ 207 用の 2 つの引き出しを含む、16 × 100 mm（外径×長さ）テストチューブで使用		G9321-60201
InfinityLab 引き出し Gilson 208、室温		G9321-60208
InfinityLab SBS ウェルプレートコンテナ、室温		G9321-60051
バイアルプレート、15 × 6 mL バイアル用、薄型、スタック不可		5043-1826
バイアルプレート、40 × 2 mL バイアル用		5023-2471
96 ウェルプレート、2.0 mL、角型ウェル、U 底、ポリプロピレン、41 mm、30 個		5043-9300
シーリングマット、96 ウェル、角型、スリット入り、シリコン、50 枚		5043-9319
96 ウェルプレート、0.90 mL、丸型ウェル、U 底、ポリプロピレン、32 mm、50 個		5043-9305

	PM*	部品番号
96 ウェルプレート、1.0 mL、丸型ウェル、U 底、ポリプロピレン、27 mm、50 個		5043-9309
シーリングマット、96 ウェル、丸型、スリット入り、シリコン、50 枚		5043-9317
フラクションチューブとバイアル		
試験管、30 x 150 mm、78 mL、100 個		5190-9090
試験管、25 x 150 mm、55 mL、100 個		5190-9091
試験管、16 x 150 mm、21 mL、250 個		5190-9092
試験管、12 x 150 mm、11 mL、250 個		5190-9093
丸底ガラスバイアル、30 ×100 mm、100 個		5042-6458
丸底ガラスバイアル、25 ×100 mm、100 個		5042-6459
試験管、16 x 100 mm、250 個		5022-6532
試験管、12 x 100 mm、250 個		5022-6531
バイアル、スクリュートップ、透明、認定、平底、6 mL、LC 用、100 個		9301-1377
バイアル、スクリュートップ、透明、高回収率、5 mL、LC 用、30 個		5188-5369
キャップ、スクリュー、6 mL バイアル用、100 個		9301-1379
セプタム、6 mL バイアル用、100 個		9301-1378
バイアル、スクリュートップ、茶色、ラベル付、認定、2 mL、100 個		5182-0716
バイアル、スクリュートップ、透明、ラベル付、認定、2 mL、100 個		5182-0715
キャップ、スクリュー、青、スリット入り PTFE/シリコン、100 個		5183-2076
その他の消耗品		
20 psi 背圧レギュレータ		5067-6840
ディレイおよびチェックアウトキャリブラント、Agilent 精製システム用。5 mL のアンプル 2 本、パテントブルー VF ナトリウム塩、サンセットイエロー FCF、スダンオレンジ G、DMSO に溶解、2 mg/mL		5190-8223
1260 Infinity II 分取スケールバルブベースフラクションコレクタ（G7166A）用消耗品		
ディレイおよびチェックアウトキャリブラント、Agilent 精製システム用。5 mL のアンプル 2 本、パテントブルー VF ナトリウム塩、サンセットイエロー FCF、スダンオレンジ G、DMSO に溶解、2 mg/mL		5190-8223
InfinityLab 溶媒ボトル、透明、125 mL、キャップ付き		9301-6527
InfinityLab 溶媒ボトル、透明、500 mL、キャップ付き		9301-6523
InfinityLab 溶媒ボトル、透明、1000 mL、キャップ付き		9301-6528
InfinityLab 識別用シリコンリング、4 色、8 個		9301-6529
InfinityLab ステッカー、溶媒ボトル用、100 個		9301-6530
InfinityLab フィッティング、外径 2.3 mm チューブ用、2 個		5043-1215

UV 検出器

	PM*	部品番号
1260 Infinity II ダイオードアレイおよび多波長検出器（G7115A/G7165A）		
InfinityLab 長寿命重水素 DAD/MWD ランプ、RFID タグ付き	各 1 個	2140-0820
タングステン VIS ランプ		G1103-60001
InfinityLab 分取用フローセル、MWD（G7165A）および DAD（G7115A）用、光路長 3 mm		G7115-60001
InfinityLab 分取用フローセル、MWD（G7165A）および DAD（G7115A）用、光路長 0.3 mm		G7115-60002
InfinityLab 分取用フローセル、MWD（G7165A）および DAD（G7115A）用、光路長 0.06 mm		G7115-60003
キャピラリー、ステンレス、分取用フローセル（DAD/MWD）用、流量 4 ～ 8 mL/min で使用フローセルあたりキャピラリー 2 本。		5500-1342
キャピラリー、ステンレス、分取用フローセル（DAD/MWD）用、流量 15 ～ 40 mL/min で使用フローセルあたりキャピラリー 2 本。		5500-1343
チューブ、PTFE-ESD、長さ 80 cm、内径 0.5 mm、外径 1.6 mm、分取用フローセルのフィッティング付き		G1315-67306
1260 Infinity II 可変波長検出器（G7114A）		
InfinityLab 長寿命重水素 VWD ランプ、RFID タグ付き	各 1 個	G1314-60101
VWD 用分取フローセル、光路長 3 mm、セルボリューム 2 µL、RFID タグ付き		G1314-60024
VWD 用分取フローセル、光路長 0.3 mm、RFID タグ付き		G1314-60025
VWD 用分取フローセル、光路長 0.06 mm、RFID タグ付き		G1314-60023
分取用フローセル、石英製、3 mm、VWD 用		G7114-60024
1260 Infinity II 蒸発光散乱検出器用消耗品		
スプリッタキット、2 ～ 10 mL/min、分析、Agilent G4260B 蒸発光散乱検出器用		5023-2256
スプリッタキット、8 ～ 40 mL/min、分取、Agilent G4260B 蒸発光散乱検出器用		5023-2257

* **PM（メンテナンス）部品情報キー**

各 x：PM あたり必要な部品の数または量

PM キット：PM 用のすべての標準部品が含まれるキット

オプション：所定の[指示された]オプションを取り付けた場合にのみ PM に必要となる部品

カラムオーガナイザ

	PM*	部品番号
分取カラムコンパートメント（G7163B）/カラムオーガナイザ（G9328A）用消耗品		
カラムホルダクリップ（薄板タイプ）、2 個		G7116-68003
カラムホルダクランプ、内径 9.4 ～ 30 mm のカラム用		5067-6849
カラムホルダクランプ、内径 30 ～ 50 mm のカラム用		G7163-60002

サポートモジュール

	PM*	部品番号
1290 Infinity II MS フローモジュレータ（G7170B）用消耗品		
Rebuild キット、フローモジュレータ用	各 1 個	1535-5215
InfinityLab キャピラリーキット、質量ベースのフラクションコレクションシステム用		5067-7023
1260 Infinity II ディレイコイルオーガナイザ（G9324A）用消耗品		
InfinityLab 網状ディレイコイルキット、質量ベースの分取システムで使用、流量 4 ～ 8 mL/min または内径 9.4 mm のカラム用		5067-6800
InfinityLab 網状ディレイコイルキット、質量ベースの分取システムで使用、流量 15 ～ 40 mL/min または内径 21.2 mm のカラム用		5067-6801
InfinityLab 網状ディレイコイルキット、質量ベースの分取システムで使用、流量 40 ～ 80 mL/min 用		5067-6802
InfinityLab 網状ディレイコイルキット、質量ベースの分取システムで使用		5067-6804

* **PM（メンテナンス）部品情報キー**
各 x：PM あたり必要な部品の数または量
PM キット：PM 用のすべての標準部品が含まれるキット
オプション：所定の[指示された]オプションを取り付けた場合にのみ PM に必要となる部品

バルブ消耗品

	PM*	部品番号
2 ポジション/10 ポートバルブヘッド分取スケール（G4730A）用消耗品		
ロータシール、5 グローブ、60 MPa、2 ポジション/10 ポート分取スケールバルブヘッド（p/n 5067-4193）用	各 1 個	5068-0153
8 ポジション/9 ポートバルブヘッド分取スケール（G4731A）用消耗品		
ロータシール、1 グローブ、60 MPa、2 ポジション/10 ポート分取スケールバルブヘッド（p/n 5067-4193）用	各 1 個	5068-0155
6 カラム選択バルブヘッド分取スケール（G4734A）用消耗品、廃止		
ロータシール、6 カラムセレクタバルブヘッド、分取スケール、60 MPa	各 1 個	5068-0249

	PM*	部品番号
6 カラム選択バルブヘッド分取スケール（G4734B）用消耗品		
ロータ、6 カラム選択バルブヘッド、分取スケール（p/n 5067-6722）で使用	各 1 個	5068-0331
ベアリングリング、2D-LC バルブヘッド用、130 MPa		1535-4045
キャピラリーキット、分取カラム選択バルブ用、流量 4 ～ 8 mL/min		5067-6867
キャピラリーキット、分取カラム選択バルブ用、流量 15 ～ 40 mL/min		5067-6868
キャピラリーキット、分取カラム選択バルブ用、流量 40 ～ 80 mL/min		5067-6869
キャピラリーキット、分取カラム選択バルブ用、流量 80 ～ 200 mL/min		5067-6870
1260 Infinity II クラスタリングバルブ（G9322A）用消耗品		
チューブ、PTFE（ESD）、内径 0.8 mm、外径 1.6 mm、6 m		5043-1540
キャピラリーキット、最大 3 個のフラクションコレクタのクラスタリング用		5067-6811
レールシステム、クラスタリングバルブ G9322A またはリカバリバルブ G7166A の固定用、Agilent 1290 Infinity II 分取 Open-Bed フラクションコレクタ G7159A/B 用		G9321-60013
Agilent 1290 Infinity II 分取 Open-Bed フラクションコレクタ G7159A/B 用		G9321-60026
2 ポジション/14 ポートバルブヘッド分取（G4738A）用消耗品		
ロータシール、2 ポジション/14 ポート分取バルブヘッド、60 MPa	各 1 個	5068-0323
InfinityLab アップグレードキャピラリーキット、オートスケールフラクションコレクション用		5067-7019
その他の InfinityLab 消耗品		
システムツールキット		G7120-68708
分取圧力リリーフバルブキット		5067-6857
背圧レギュレータ、100 psi		5042-6443
背圧レギュレータ、20 psi		5067-6840
セーフティキャップと廃棄物管理		
InfinityLab セーフティキャップ、GL45、分取 LC 用 1 ポート		5043-1333
InfinityLab セーフティキャップ、GL45、分取 LC 用 2 ポート		5043-1334
InfinityLab 変換アダプタ、GL45（M）から GPI 38（F）、PTFE		5043-1192
4.7 mm チューブ用フィッティング、分取 LC セーフティキャップ用、2 個		5043-1335
2 個のスクリュープラグ、セーフティキャップ用、分取 LC		5005-2970
キット、InfinityLab セーフティキャップ（S60 スレッド、4 ポート）および 10 L 廃液ボトルを含む		5043-1338
廃液ボトル、10 L、S60 スレッド付き		5043-1337

	PM*	部品番号
チューブとアダプタ		
チューブ、PTFE (ESD)、外径 1.6 mm、内径 0.8 mm、6 m		5043-1540
チューブ、PTFE (ESD)、外径 1.6 mm、内径 0.5 mm、長さ 80 cm、分取用フローセルのフィッティング付き		G1315-67306
チューブ、PTFE、ESD ストライプ加工、外径 2.0 mm、内径 1.2 mm、長さ 2 m		5023-2878
チューブ、PTFE、ESD ストライプ加工、外径 2.5 mm、内径 1.6 mm、長さ 6 m		5023-2882
フィッティング、1/4-28、ESD-PEEK チューブ (外径 1.6 mm) 用、6 個		5023-2898
フィッティング、1/4-28、ESD-PEEK チューブ (外径 2.0 mm) 用、6 個		5023-2899
フィッティング、1/4-28、ESD-PEEK チューブ (外径 2.5 mm) 用、6 個		5023-2883
フィッティング、ESD-PEEK チューブ用、5/16 ～ 3/16 インチ、12 個		5043-1847
ユニオン、平底、1/4-28 ESD		5023-2508
フィッティングアダプタ、1-4 28 から 10-32 コーン、ESD 保護材		5500-1410
アダプタナット、平底、1/4-28-M、5/16-24-F、ステンレス		5023-3093
アダプタ、ステンレス、メス 10-32 - オス 5/16-24		5067-6845
アダプタ、ステンレス、メス - オス 10-32 - 1/4-28		5023-1803
アダプタ、ステンレス、10-32 メス - 1/4-28 メス、分取 LC 用		5023-2875
アダプタ、ステンレス、メス 1/4-28 - オス 10-32、分取 LC 用		5023-2512
システムキャピラリー		
キャピラリー、ステンレス、0.12 ×70 mm、SI/SI		5500-1329
キャピラリー、ステンレス、0.12 ×300 mm、NX/NX		5500-1432
キャピラリー、ステンレス、12 ×350 mm、SX/U6		5500-1433
キャピラリー、ステンレス、0.12 x 2000 mm、SX/U6		5500-1434
キャピラリー、ステンレス、0.17 ×800 mm、NX/NX		5500-1431
キャピラリー、ステンレス、0.17 ×800 mm、SX		5500-1430
キャピラリー、ステンレス、0.17 ×1150 mm、SX		5500-1423
キャピラリー、ステンレス、0.17 ×1200 mm、NX/NX		5500-1462
キャピラリー、ステンレス、0.25 ×220 mm、NX/NX		5500-1425
キャピラリー、ステンレス、0.25 ×700 mm、SI/SI		5500-1330
キャピラリー、ステンレス、0.25 ×800 mm、NX/NX		5500-1461
キャピラリー、ステンレス、0.25 ×1100 mm、NX/NX		5500-1422
キャピラリー、ステンレス、0.25 ×1200 mm、NX/NX		5500-1424
キャピラリー、ステンレス、1.0 ×1900 mm、SX/SI		5500-1415

	PM*	部品番号
内径 0.3 mm キャピラリー		
キャピラリー、ステンレス、0.3 ×500 mm、SX/-		5500-1316
キャピラリー、ステンレス、0.3 × 500 mm、ロングソケット、フィッティングなし		5500-1448
キャピラリー、ステンレス、0.3 ×550 mm、SX/-		5500-1449
キャピラリー、ステンレス、0.3 ×550 mm、SX/-/SI		5500-1408
キャピラリー、ステンレス、0.3 ×650 mm、SX/-		5500-1314
キャピラリー、ステンレス、0.3 x 650 mm、SX/-/SX		5500-1308
キャピラリー、ステンレス、0.3 ×750 mm、SX/SI		5500-1437
キャピラリー、ステンレス、0.3 ×800 mm、SX/-		5500-1406
キャピラリー、ステンレス、0.3 × 900 mm、フィッティングなし		5500-1450
キャピラリー、ステンレス、0.3 ×1000 mm、SX/-		5500-1407
キャピラリー、ステンレス、0.3 ×1150 mm、SX		5500-1435
キャピラリー、ステンレス、0.3 ×1450 mm、NX/NX		5500-1436
キャピラリー、ステンレス、0.3 ×1900 mm、SX/SI		5500-1412
内径 0.5 mm キャピラリー		
キャピラリー、ステンレス、0.5 × 150 mm、フィッティングなし		5022-6509
キャピラリー、ステンレス、0.5 × 280 mm、フィッティングなし		5500-1336
キャピラリー、ステンレス、0.5 × 400 mm、フィッティングなし		5500-1334
キャピラリー、ステンレス、0.5 × 500 mm、フィッティングなし		5500-1451
キャピラリー、ステンレス、0.5 ×500 mm、SX/-		5500-1317
キャピラリー、ステンレス、0.5 ×550 mm、SX/-/SI		5500-1386
キャピラリー、ステンレス、0.5 ×550 mm、SX/-		5500-1452
キャピラリー、ステンレス、0.5 × 600 mm、フィッティングなし		5500-1333
キャピラリー、ステンレス、0.5 ×650 mm、SX/-		5500-1315
キャピラリー、ステンレス、0.5 x 650 mm、SX/-/SX		5500-1309
キャピラリー、ステンレス、0.5 ×750 mm、SX/SI		5500-1440
キャピラリー、ステンレス、0.5 × 800 mm、フィッティングなし		5500-1335
キャピラリー、ステンレス、0.5 ×800 mm、SX/-		5500-1384
キャピラリー、ステンレス、0.5 × 900 mm、フィッティングなし		5500-1453
キャピラリー、ステンレス、0.5 ×1000 mm、SX/-		5500-1385
キャピラリー、ステンレス、0.5 ×1150 mm、SX/-		5500-1438
キャピラリー、ステンレス、0.5 ×1450 mm、NX/NX		5500-1439
内径 0.6 mm キャピラリー		
キャピラリー、ステンレス、0.6 ×100 mm、SX/SX		5500-1427
キャピラリー、ステンレス、0.6 ×500 mm、SX/-		5500-1320
キャピラリー、ステンレス、0.6 × 500 mm、フィッティングなし		5500-1454
キャピラリー、ステンレス、0.6 ×550 mm、SX/-		5500-1455
キャピラリー、ステンレス、0.6 x 650 mm、SX/-/SX		5500-1318
キャピラリー、ステンレス、0.6 ×650 mm、SX/-		5500-1319
キャピラリー、ステンレス、0.6 ×800 mm、SX/-		5500-1387
キャピラリー、ステンレス、0.6 × 900 mm、フィッティングなし		5500-1456
キャピラリー、ステンレス、0.6 ×1000 mm、SX/-		5500-1388
キャピラリー、ステンレス、0.6 ×1450 mm、NX/NX		5500-1442
キャピラリー、ステンレス、0.6 ×1900 mm、SX/SI		5500-1413

	PM*	部品番号
内径 0.7 mm キャピラリー		
キャピラリー、ステンレス、0.7 ×550 mm、SX/-/SI		5500-1389
キャピラリー、ステンレス、0.7 ×750 mm、SX/SI		5500-1443
キャピラリー、ステンレス、0.7 ×1900 mm、SX/SI		5500-1414
内径 0.94 mm キャピラリー		
キャピラリー、ステンレス、0.94 ×60 mm、SI/-		5500-1447
キャピラリー、ステンレス、0.94 × 500 mm、フィッティングなし		5500-1457
キャピラリー、ステンレス、0.94 ×500 mm、SX/-		5500-1391
キャピラリー、ステンレス、0.94 ×550 mm、SX/-		5500-1458
キャピラリー、ステンレス、0.94 x 550 mm、SX/-/SI		5500-1395
キャピラリー、ステンレス、0.94 ×650 mm、SX/-		5500-1393
キャピラリー、ステンレス、0.94 ×650 mm、SX/-/SX		5500-1390
キャピラリー、ステンレス、0.94 ×750 mm、SX/SI		5500-1446
キャピラリー、ステンレス、0.94 ×800 mm、SX/-		5500-1392
キャピラリー、ステンレス、0.94 × 900 mm、フィッティングなし		5500-1459
キャピラリー、ステンレス、0.94 ×1000 mm、SX/-		5500-1394
キャピラリー、ステンレス、0.94 ×1150 mm、SX/-		5500-1444
キャピラリー、ステンレス、0.94 ×1450 mm、NX/NX		5500-1445

キャピラリーフィッティングコードキー
SI フィッティング = ショートスクリュー付ステンレスフィッティング
SX フィッティング = エキストラロングスクリュー付ステンレスフィッティング
U6 = ステンレスメス 10-32 ポートスレッドサイズコネクタ
NX = SW5 六角ロングスクリュー付ステンレスフィッティング

ホームページ
www.agilent.com/chem/jp

カスタマーコンタクトセンター
0120-477-111
email_japan@agilent.com

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、
医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに
変更されることがあります。

DE-016397

アジレント・テクノロジー株式会社
© Agilent Technologies, Inc. 2026
Printed in Japan, July 21, 2026
5994-2810JAJP

Agilent
Trusted Answers